

SwyxDECT 800 – SwyxWare IP-DECT Schnurloslösung

Arbeiten in Ihrem Unternehmen auch Mitarbeiter, die zeitweise nicht an Ihrem Schreibtisch sind? Vielleicht haben Sie Mitarbeiter, die Teile Ihres Arbeitstages in Verkaufs- oder Lagerräumen verbringen. Vielleicht arbeiten Sie in einem Umfeld, wo es schwierig ist, neue Kabel zu verlegen oder ein bestehendes Kabelnetz zu erweitern.

Die SwyxWare Schnurloslösung ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, den gesamten Arbeitstag über erreichbar zu sein. Durch die IP-DECT Schnurloslösung können insbesondere weitläufige Bereiche wie Lager- und Verkaufsräume oder Produktionsanlagen in die SwyxWare-Kommunikationslösung eingebunden werden.

Überblick

Die SwyxDECT 800 Lösung vereint den bewährten DECT-Standard mit VoIP und ermöglicht damit dem Kunden qualitativ hochwertige Sprachübertragung in einem Netzwerk zu nutzen. Zusätzlich profitieren die Nutzer durch die nahtlose Gesprächsübergabe zwischen einzelnen Funkzellen, die eine bessere Skalierung der Lösung ermöglicht.

Die Lösung besteht aus der Basisstation und einer Auswahl von zwei möglichen

DECT-Telefonen: dem SwyxPhone D200 und dem SwyxPhone D300. Mit dem D200 und dem D300 könne Anrufe gehalten werden und Gespräche weitergeleitet werden. Informationen über die Anrufernummer werden angezeigt, sowie Zweitgespräche unterstützt. Ein zusätzlicher Vorteil der SwyxDECT 800 Lösung ist, dass das SwyxPhone D300 mit dem Schnurlos-Headset H390 verbunden werden kann, sodass während des Telefonats die Hände frei bleiben können.

SwyxDECT 800 Basisstation - Hauptmerkmale

- Verbindung zum Server über LAN
- Plug-and-Play Installation
- On-Air Synchronisation
- Web-Interface für Konfiguration und Software Upgrade
- Stromversorgung über Ethernet oder lokales Netzteil
- Kompaktes Design
- Einfache Installation auf flachen oder runden Oberflächen
- Externe LED-Statusanzeige
- Roaming und Gesprächsübergabe (Handover)
- 8 gleichzeitige Telefonate pro Basisstation möglich
- Bis zu maximal 4000 Nutzer
- DECT GAP/CAP Funk-Interface
- G.711 Codec
- Unterstützt H.323 Protokoll



Erweiterbarkeit

Das System kann durch zusätzliche Stationen erweitert werden. Eine entsprechende Konfiguration

vorausgesetzt ist eine nahtlose Gesprächsübergabe (Seamless Handover) zwischen den Stationen möglich.

SwyxPhone D200



SwyxPhone D300



SwyxPhone D200 und SwyxPhone D300 - Leistungsmerkmale

	SwyxPhone D200*	SwyxPhone D300*
Uhr mit Alarm	✓	✓
Bluetooth		✓ benötigt das Bluetooth Headset Module für D300 (nicht im Lieferumfang)
Rechner		✓
Grafikdisplay	Beleuchtet, 3 Zeilen Text und Status Icons	Beleuchtet, 6 Zeilen Text und Icons
Freisprechfunktion	✓	✓
Anzeige nicht angenommener Anrufe	✓	✓
Stummschaltung	✓	✓
Persönliche Einstellungen, (wie bspw. Klingeltonauswahl, diskrete Anrufsignalisierung, Klingeltonlautstärke, Vibrationsalarm, Tastensperre, PIN Code, Displaykontrast, etc.)	✓	✓





	SwyxPhone D200*	SwyxPhone D300*
Telefonbuch/-bücher	Telefonbuch für 100 Namen und Nummern, kein Zugang zu persönlichem oder globalem SwyxWare Adressbuch	Persönliches Telefonbuch: 100 Einträge Globales Telefonbuch: 1000 Einträge (kann als .txt oder .csv Datei über Interface-Kabel importiert werden), kein Zugang zu persönlichem oder globalem SwyxWare Adressbuch
Telefon- und Tastensperre	✓	✓
Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern	✓	✓
Vibrationsalarm	✓	✓

* SwyxPhone D200/D300 unterstützen kein CTI, daher kann das Option Pack SwyxCTI nicht zusammen mit diesen Telefonen eingesetzt werden